

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

АКТ № 20
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К 2014/2015 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №31 муниципального образования Усть-Лабинский район
х. Свободный ул. Кольцевая, 1, тел. 30-3-53
Василовская Татьяна Григорьевна

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от «28» февраля 2014 года № 302 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации:

Илюхина Лариса Витальевна - заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район

от органа управления образованием:

Баженова Алла Алексеевна - начальник управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

Поляков Юрий Анатольевич - заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

Подставкина Светлана Викторовна - главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

Щербакова Татьяна Владимировна - главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

Ракова Наталия Владимировна - главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

Золотов Вадим Николаевич - ведущий специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

Кондыбко Андрей Николаевич - ведущий специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

от Роспотребнадзора (по согласованию):

Литовченко Юрий Михайлович - начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском и Динском районах от отдела надзорной деятельности МЧС (по согласованию):

Смирнов Александр Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности Усть-Лабинского района майор внутренней службы

от профсоюза:

Горбачева Ольга Николаевна - председатель Усть-Лабинской районной территориальной организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации

от хозяйственно-эксплуатационной группы:

Анпилогова Елена Игоревна - начальник хозяйственно-эксплуатационной группы управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

от УВД (по согласованию):

Фирумян Вадим Владимирович - начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Усть-Лабинскому району.

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: Устав учреждения от 05.02.2013 г. №130, лицензия от 13.04.2012 г. №03828, Аккредитационное свидетельство от 06.04.2009 г. №00752.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя - распоряжение управления по вопросам

земельных отношений и учетом муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28.03.2011 г. №125

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение - распоряжение управления по вопросам земельных отношений и учетом муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28.03.2011 г. №125.

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом управления образованием - Лицензия №349/02.01.- М от 22 апреля 2008 г.

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): художественно-эстетической, научно-технологической

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеются, в соответствии с требованиями СанПиН.

в) численность обучающихся в образовательном учреждении 43.

г) укомплектованность штатов образовательного учреждения - штат укомплектован в полном объеме в соответствии со штатным расписанием.

6. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения - нет

7. Наличие образовательных программ в соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации №273 «Об образовании в Российской Федерации» имеются
Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №31 муниципального образования Усть-Лабинский район на 2013-2018 годы, Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 1-4 классы на 2013-2018 годы.

8. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2014/2015 учебный год и его краткая имеется, в соответствии с требованиями СанПиН.

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточности документирования деятельности образовательного учреждения имеется в полном объеме.

10. В 2014/2015 учебном году в общеобразовательном учреждении:

а) классов (учебных групп) 8, обучающихся 43,

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 8,

обучающихся 43,

какие классы 1,2,4,5,6,7,8,9.

11. Количество: групп продленного дня нет, игротек нет, спален нет, площадок для проведения подвижных игр и прогулок 3

12. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс: 10 класс:

10 класс: наличие нет, кол-во 0, учащихся 0

1 класс: количество 1, учащихся 4.

13. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью: столы/стулья

Номер мебели по ГОСТам 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
2		17/26	100%	Проведена в соответствии с требованиями СанПиН
3		8/16	100%	
4		8/16	100%	

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма -16 шт., факт 0 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики нет, химии нет;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ – имеется;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 0, подводка холодной и горячей воды нет, наличие электрополотенц / бумажных полотенец нет;

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии нет, в лаборантской кабинета химии нет;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекол нет;

наличие в кабинете домоводства электроплит нет, разделочных столов нет, мойки для посуды нет, умывальника нет;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения нет, кабинете домоводства имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся нет;

14. Организация питания

а) наличие буфета-раздаточной/столовой-догоотовочной/столовой, работающей на сырье;

число посадочных мест в обеденном зале 24;

число раковин перед обеденным залом 2 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100% обеспеченности,

обеспеченность раковин мыльницами имеется, электрополотенцами / бумажными полотенцами, педальными ведрами - имеется;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования - 2 шт. (Приложение №1);

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами – 2 шт.;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования – нет;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования – 2 шт.;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) да;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла – имеется в полном объеме для организации процесса питания;

обеспеченность кухонной посудой имеется в полном объеме, обеспеченность разделочным инвентарем имеется; маркировка разделочного инвентаря имеется в соответствии с требованиями СанПиН, его состояние - удовлетворительное;

обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 88 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений - соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН;

15. Организация питьевого режима имеется

стационарные питьевые фонтанчики 1 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом да.

16. Наличие медицинского кабинета имеется (Приложение №2).

Наличие процедурной нет.

Наличие стоматологического кабинета нет.

Наличие кабинета педагога – психолога нет.

19. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоров обучающихся- фельдшером ФАП х. Свободного, договор №247 от 26 мая 2014 г. МБУ ЦРБ.

17. Наличие спортивного зала имеется, площадь 200 кв.м., состояние удовлетворительное
наличие снарядных нет, раздевальных для мальчиков и девочек имеется.
наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние- в достаточном количестве удовлетворительное.

18. Наличие библиотеки: имеется

– число книг 2395, фонд учебников 818

Обеспеченность учебниками (%) 100

Наличие оборудованного читального зала имеется на мест 8

Наличие электронной базы данных (электронный каталог) – нет.

19. Наличие актового зала нет.

20. Здания и сооружения:

– количество 2, техническое состояние удовлетворительное,

– наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет;

– состояние потолков и стен помещений - гладкие, без щелей, трещин, деформации

и признаков поражений грибком;

– отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств – нет.

Качество ремонтных работ:

– капитальных нет,

– текущих удовлетворительно.

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков - ремонт проведен силами педагогов ОУ.

21. Тип освещения в учреждении - люминесцентное;

наличие местного освещения классных досок - софиты.

22. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме обеспечены, ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» акт № от г. (Приложение №4)

23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) – акт № от г. (Приложение №5)

24. Наличие и состояние:

– водоснабжения удовлетворительное, центральное; протокол количественно-химического состава от 07.07.2014 г., протокол испытания воды питьевой: б/н, да. 28.07.2014г., ОАО «ВОДОПРОВОД»;

– газоснабжения (электроснабжения) электроснабжения;

– канализации имеется, центральная, септик;

наличие раковин в помещениях начальных классов нет, лаборантских нет, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения;

– наличие теплых туалетов 2 шт.

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже да, оборудование туалетов: кабинами с дверями да, запас средств личной гигиены- необходимый: жидкое мыло - 516 л., бумажные полотенца для рук - 2064 шт., салфетки бумажные (по 100шт.) - 1032 уп., туалетная бумага - 1032 шт.; фактический имеется: жидкое мыло - 516 л., бумажные полотенца для рук - 2064 шт., салфетки бумажные (по 100шт.) - 1032 уп., туалетная бумага - 1032 шт.

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом имеется.

25. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении – естественное проветривание.

26. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:

- площадь участка 0,6136 га,
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное (расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически 25 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон - норма, фактически - 1,2 м.; контейнеры: количество 1, обеспеченность плотно закрывающимися крышками да; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) не нарушено;
- учебно-опытный участок и его характеристика - нет.
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние ограждение имеется, сетка по периметру здания, состояние удовлетворительное
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование имеется, 30x55 м., удовлетворительное (покрытие спортивно-игровых площадок: норма - твердое, предусмотрен дренаж, фактически: твердое, асфальт; футбольное поле: норма - травяной покров, фактически: нет).
- наличие видеонаблюдения - имеется, количество камер 1 шт.;
- состояние освещения удовлетворительное.
- 27. Наличие и исправность АПС и СОУЭ удовлетворительное, договор на техническое обслуживание Т.С. АПС и СО людей при пожаре № -156/02 от 06.07.2014 г.
- 28. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения - удовлетворительное, привязка к водоему х. Свободного (100 м. от МБОУ ООШ №31); количество огнетушителей - 7 шт.
- 29. Наличие и соответствие эвакуационных выходов- 2 шт. в соответствии с ПБ.
- 30. Наличие и соответствие путей эвакуации - 2 шт. в соответствии с ПБ.
- 31. Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) в соответствии с приложением к письму департамента образования и науки Краснодарского края от 14.05.2012 №47-7546/12-14.
- 32. Соблюдение иных требований пожарной безопасности - практические отработки действий при пожаре с учащимися и сотрудниками ежеквартально; пройдены учебные курсы по пожарной безопасности 10.12.2013 г. всеми сотрудниками учреждения, проведена независимая оценка пожарного риска договор № от 03.07.2013 г.
- 33. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения нет
- 34. Численность обучающихся, для которых организован подвоз 0.
- 35. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние - собственная топочная на электроэнергию, состояние удовлетворительное.
- Опрессована ли отопительная система - опрессована, акт от 31.07.2014г.
- 36. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) не требуется.
- 37. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2014/2015 учебному году - выполнен в полном объеме.
- 38. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) нет.
- 39. Замечания и предложения комиссии: см. письмо от 19.07.14






40. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году готово


Акт составлен 4 числа 08 месяца 2014 года

Председатель комиссии

Илюхина Л.

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район		Баженова Алла Алексеевна
	Председатель Усть-Лабинской районной территориальной организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации		Горбачева Ольга Николаевна
	Заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район		Поляков Юрий Анатольевич
	Начальник хозяйственно-эксплуатационной группы управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район		Анпилогова Елена Игоревна
	Начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Усть-Лабинскому району		Фирумян Вадим Владимирович
	Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском и Динском районах		Литовченко Юрий Михайлович
	Начальник отдела надзорной деятельности Усть-Лабинского района майор внутренней службы		Смирнов Александр Юрьевич
	Главный специалист управления		Подставкина

	образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район		Светлана Викторовна
	Главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район		Щербакова Татьяна Владимировна
	Главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район		Ракова Наталия Владимировна
	Ведущий специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район		Золотов Вадим Николаевич
	Ведущий специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район		Кондыбко Андрей Николаевич